

Long Live Vintage™

Инструкция по эксплуатации

FOSSIL

Инструкция по эксплуатации

Часы электронно-механические кварцевые наручные

Фирма-изготовитель:

Fossil (Europe) GmbH
(Фоссил Юороп ДжиЭмБиЭйч)

Адрес изготовителя:

Oberwinkl 1, D-83355, Grabenstätt, Germany



Меры предосторожности – Водонепроницаемость

Индикация		Эксплуатация, связанная с водой				
Глубина	Маркировка на задней крышки часов	Небольшие брызги, дождь	Душ	Плавание	Погружение без газового баллона	Характеристики водонепроницаемости
-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Без водонепроницаемости: не допускается попадание влаги
Водонепроницаемость 30м (3 бар)	3 ATM	Да	Нет	Нет	Нет	Нормальный ежедневный контакт с водой
Водонепроницаемость 50м (5 бар)	5 ATM	Да	Да	Нет	Нет	Подходит для купания, но не для плавания и ныряний на глубину
Водонепроницаемость 100м-200м (10-20 бар)	10 ATM – 20 ATM	Да	Да	Нет	Нет	Подходит для ныряний на глубину


Всегда устанавливайте головку часов в нормальное положение.

До конца закрепите закручивающуюся головку часов.

Механические часы с датой Automatic movement with Date

Установка времени и даты

1. Чтобы завести часы поверните часовую головку 15-20 раз по часовой стрелке в положении 1 или встряхните часы.
2. Выдвиньте часовую головку в положение 2 и поверните по часовой стрелке для установки времени.
3. Выдвиньте часовую головку в положение 3, значение даты автоматически увеличится. Чтобы установить требуемое значение даты продолжайте передвигать часовую головку между положениями 2 и 3.
4. Верните часовую головку в положение 1.




Внимание! Часы снабжены механизмом автоматического подзавода, который позволяет привести в движение заводную пружину движением руки, без использования батареи. Если часы не одевались на руку в течение нескольких дней, завод может израсходоваться. Если Ваши часы остановились, рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке. Важно, чтобы ремень (браслет) часов плотно прилегал к запястью, в противном случае часы могут потерять способность автоматического подзавода. При полном заводе часы находятся в рабочем состоянии около 38 часов.

Retrograde with Time Sweep GP00/GP01

Установка времени и даты

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2 и поверните по часовой стрелке для установки даты.
2. Выдвиньте часовую головку в положение 3 и вращайте по часовой стрелке для установки времени. Стрелка в нижнем окне указывает время ам/пм и автоматически выставляется на «0» в полночь.
3. Верните часовую головку в положение 1.




Установка двойного времени

1. Установите значение времени для первого часового пояса, как описано выше.
2. Выдвиньте часовую головку в положение 2 и, вращая против часовой стрелки, установите значение времени для второго часового пояса 24-часовой стрелкой.
3. Верните часовую головку в положение 1.

Retrograde with Date Sweep VD86 A

Установка времени и даты

- Выдвиньте часовую головку в положение 3 и, вращая по часовой стрелке, установите день недели. Верхняя стрелка слева указывает день недели и автоматически возвращается к «М» в конце недели.
- Удерживая часовую головку в положении 3, вращайте стрелки для установки значения времени (убедитесь в том, что ам/рт индикатор выставлен правильно)
- Верните часовую головку в положение 1.
- Выдвиньте часовую головку в положение 2 и, вращая против часовой стрелки, установите дату.
- Верните часовую головку в положение 1.



Механические часы Automatic TY2723/TY2542/TY2527




- Для начала отсчета времени поверните часовую головку 15-20 раз в положении 1.
- Выдвиньте часовую головку в положение 2 и поворачивайте по часовой стрелке для установки времени. Затем верните часовую головку в положение 1.
- Нажмите кнопку А для установки дня недели.

4. Нажмите кнопку В для установки даты.
 5. Нажмите кнопку С для установки месяца.
- Внимание! Каждое нажатие кнопок увеличивает значение на единицу изменения.

Механические часы с днем недели и датой **Automatic with weekday/Date 2502**

1. Чтобы завести часы поверните часовую головку 15-20 раз по часовой стрелке в положении 1.
2. Выдвиньте часовую головку в положение 2 и поверните по часовой стрелке для установки времени. Верните часовую головку в положение 1.
3. Нажмите кнопку В для установки числа. Каждое нажатие кнопки В увеличивает число на одну единицу.
4. Нажмите кнопку А для установки дня недели. Каждое нажатие кнопки А увеличивает число на один день.



Внимание! Для того чтобы не нарушить точность хода часов не устанавливайте дату в период времени между 22.00 и 2.00.


Внимание! Часы снабжены механизмом автоматического подзавода, который позволяет привести в движение заводную пружину движением руки, без использования батареи. Если часы не одевались на руку в течение нескольких дней, завод может израсходоваться. Если Ваши часы остановились, рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке.

Важно, чтобы ремень (браслет) часов плотно прилегал к запястью, в противном случае часы могут потерять способность автоматического подзавода. При полном заводе часы находятся в рабочем состоянии около 38 часов.

Часы с датой и днем недели Two Eye Multifunction 6P25

Установка даты

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поверните часовую головку против часовой стрелки для выбора требуемой даты.



Установка дня недели и времени

1. Для установки значения времени выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Вращайте часовую головку по часовой стрелке для установки значения времени. Стрелка, показывающая день недели, будет вращаться с часовой и минутной стрелками. Вращайте часовую головку до тех пор, пока Вы не выставите требуемый день недели.
3. Верните часовую головку в положение 1.

Хронограф JS50

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, установите правильное время.


Внимание! 24-часовая стрелка движется в соответствии с часовой и минутной стрелками.

При установке времени проверяйте правильность установки 24-часовой стрелки.

3. Верните часовую головку на место в положение 1.

Режим хронографа

1. Нажмите кнопку А для запуска/остановки хронографа.
2. Нажмите кнопку В для возврата в исходное положение.



Внимание! Хронограф автоматически остановится после работы в течение 30 минут.

Обнуление хронографа

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Нажатием кнопки A установите секундную стрелку хронографа на нулевой позиции – 12:00. Каждое кратковременное нажатие кнопки продвигает секундную стрелку хронографа на одно деление. Нажмите и удерживайте кнопку A для быстрого продвижения.
- Внимание! Минутная стрелка хронографа выставляется в соответствии с секундной стрелкой.
3. После обнуления верните часовую головку в положение 1.

Часы с датой и дополнительной индикацией времени

Multifunction VX3R/VX3RE

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2. СТРЕЛКА
 2. Вращайте часовую головку для установки времени.
 3. Верните часовую головку в положение 1.
- Внимание! 24-часовая стрелка вращается в соответствии с часовой и минутной стрелками. При установке времени убедитесь, что 24-часовая стрелка выставлена правильно.



Установка даты.

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3. Для установки даты вращайте часовую головку против часовой стрелки.
2. Верните часовую головку в положение 1.

Аналого-цифровая модель Multifunction Ana-Digi

Режим отображения времени

1. Нажмите кнопку А для изменения режима.
2. Нажмите кнопку В для включения подсветки.
3. Нажмите кнопку С для выбора 12/24 часового формата.



Режим установки времени и календаря

1. Находясь в режиме отображения времени, нажмите кнопку А три раза для входа в режим установок. Значения секунд начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для обнуления значений секунд.
3. Нажмите кнопку D, значения часов начнут мигать.
4. Нажмите кнопку С для увеличения значения часов. Нажмите и удерживайте кнопку С для быстрого изменения значений.
5. Нажмите кнопку D для установки и продвижения к следующим значениям.
6. Порядок установки следующий: секунды, часы, минуты, число, день недели.
7. Нажмите кнопку А для выхода из режима установок.

Внимание! В случае если кнопки не нажимаются в течение 2 минут, часы вернутся в режим отображения времени.

Режим будильника

1. Нажмите кнопку А для входа в режим установки будильника.
2. Нажмите кнопку С для включения/выключения звукового сигнала будильника.
3. Нажмите и удерживайте кнопку С для проверки звукового сигнала будильника.
4. Нажмите кнопку D для входа в режим установки будильника.
5. Нажмите кнопку D для выбора значений часов и минут.
6. Нажмите кнопку С для продвижения в режиме установок, нажмите и удерживайте кнопку С для быстрого продвижения.
7. Нажмите кнопку А для выхода из режима установок будильника.

Режим хронографа

1. Нажмите кнопку А для перехода в режим хронографа.
2. Нажмите кнопку С для запуска/остановки работы хронографа.
3. Нажмите кнопку D во время работы хронографа для измерения отрезков времени.

Разделение временных отрезков

1. Нажмите кнопку D во время работы хронографа.
2. Нажмите кнопку D еще раз для возврата в режим хронографа.
3. Нажмите кнопку С для повтора запуск/остановка отдельного временного отрезка.
4. Нажмите кнопку D для завершения отсчета времени.
5. Нажмите кнопку D для обнуления значений.

Мужские электронные часы Basic Gents Fuel Digital

Режим отображения времени

1. Нажмите кнопку А для включения подсветки.
2. Нажмите кнопку В для изменения режима дисплея. Порядок изменения следующий:
время, календарь, секунды.
3. Нажмите кнопку С для выбора 12/24-часового формата.



Установка времени/календаря

1. Чтобы войти в режим установок из режима дисплея, нажмите и удерживайте кнопку С, значение года начнет мигать.
2. Нажмите кнопку В для увеличения шага установок. Нажмите и удерживайте кнопку В для быстрого продвижения.
3. Нажмите кнопку С для сохранения и перехода к следующим установкам.
4. Порядок установок следующий: год, месяц, число, часы, минуты.
5. Часы автоматически вернутся в режим дисплея после установки минут или в случае если Вы не нажимаете кнопки в течение 30 секунд.

Внимание!

Значения часов устанавливаются в 24-часовом формате.

Женские электронные часы Basic Ladies Fuel Digital

Режим отображения времени

1. Нажмите кнопку А для отображения даты на 1 секунду. Дисплей автоматически вернется к отображению времени.
2. Нажмите кнопку А дважды для изменения режима дисплея. Порядок отображения следующий: время, календарь, секунды.
3. Нажмите кнопку В для переменного отображения режима времени и режима календаря.



Установка времени/календаря

1. Чтобы войти в режим установок из режима дисплея, нажмите дважды и удерживайте кнопку В, время и дата начнут мигать.
2. Нажмите кнопку В, отобразится месяц.
3. Нажмите кнопку А для увеличения шага установок. Нажмите и удерживайте кнопку А для быстрого продвижения.
4. Нажмите кнопку В для сохранения и перехода к следующим установкам.
5. Порядок установок следующий: месяц, число, часы, минуты.
6. Часы автоматически вернутся в режим дисплея после установки минут.

Модель с двумя часовыми поясами My Time Your Time

Режим отображения времени

1. Нажмите кнопку А для включения подсветки.
2. Для изменения переменного дисплея поверните часы на запястье и держите

их под углом 45 градусов в течение нескольких секунд, пока не поменяется дисплей. На дисплее будет отображен второй часовой пояс.

Внимание! Первые часовой пояс отображается на дисплее, в случае если дата расположена ниже времени, в том случае, если дата расположена над временем, на дисплее отображается второй часовой пояс.

Установка времени/календаря

1. В режиме дисплея обычного времени нажмите и удерживайте кнопку С в течение двух секунд для входа в режим установок. Часовые пояса T1/T2 начнут мигать.
 2. Нажмите кнопку В для изменения, удерживайте кнопку В для быстрого продвижения.
 - а) При установке T1 нажмите кнопку С для выбора и изменения значений часов, минут, года, месяца, числа (день недели установится автоматически).
 - б) При установке T2 нажмите кнопку С для выбора и изменения значений часов и минут. (календарь установится автоматически)
 3. Нажмите кнопку С для выхода из режима установок.
- Внимание! В случае если кнопки не нажимаются в течение 60 секунд, часы вернутся в режим отображения времени. T1 и T2 отображаются только в режиме установок и не отображаются в режиме дисплея.

Цифровая модель Half Digit Digital FL145, FL186

Режим отображения времени

1. Нажмите кнопку А для изменения режима.
2. Нажмите кнопку И для включения подсветки.
3. Нажмите кнопку С для выбора 12/24-часового формата.



4. Нажмите кнопку D для выключения звука будильника.

Установка времени/календаря

1. В режиме дисплея обычного времени нажмите кнопку A три раза для входа в режим установок. Секунды начнут мигать.
2. Нажмите кнопку C чтобы обнулить секунды.
3. Нажмите кнопку C для сохранения и перехода к следующим установкам.
4. Нажмите кнопку C для увеличения числа, нажмите и удерживайте кнопку C для быстрого продвижения. Нажмите кнопку D для сохранения каждой установки.
5. Порядок установки следующий: секунды, часы, минуты, месяц, число, день недели.
6. Нажмите кнопку A для выхода из режима установок.

Установка будильника

1. Нажмите кнопку A для входа в режим будильника (AL)
2. Нажмите и удерживайте кнопку C для проверки звукового сигнала будильника.
3. Нажмите кнопку C чтобы включить/выключить будильник/звуковой сигнал.
4. Для входа в режим установок нажмите кнопку D, часы начнут мигать.
5. Нажмите кнопку C для увеличения значения, нажмите и удерживайте кнопку C для быстрого увеличения значения.
6. Нажмите кнопку D для сохранения значений часов и минут.
7. Режим установок автоматически перейдет в режим времени, после того, как будут установлены минуты.

Режим хронографа

1. Нажмите кнопку A для перехода в режим хронографа (ST).
2. Нажмите кнопку C для запуска/остановки работы хронографа.
3. Нажатие кнопки D обнуляет значение хронографа в случае, если он не запущен.

Разделение временных отрезков

1. Нажмите кнопку D во время работы хронографа.


- Нажмите кнопку D еще раз для возврата к хронографу.
- Нажмите кнопку С чтобы завершить отсчет времени.
- Нажмите кнопку D для обнуления значений.

Модель с 3-мя малыми циферблатами VX3J

(1 часовья головка)

Установка даты

- Выдвиньте часовую головку в положение 2.
- Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, установите дату.
- Верните часовую головку обратно в положение 1.



Установка дня и времени

- Выдвиньте часовую головку в положение 3.
- Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, установите часы и минуты. Стрелка, показывающая день недели, будет также передвигаться вместе с часовой и минутной стрелками. Продолжайте поворачивать часовую головку, пока не установится нужный день недели.

Установка 24-часового малого циферблата

24-часовая стрелка двигается в соответствии с часовой и секундной стрелками. Устанавливая время, убедитесь, что 24-часовая стрелка установлена правильно.


Хронограф секундомер OS20, FS00 (1 часовья головка/2 кнопки)

Установка времени

- Выдвиньте часовую головку в положение 3. Секундная стрелка хронографа вернется в нулевое «0» положение. Не возвращайте часовую головку в

положение 1, пока стрелки возвращаются в нулевое «0» положение. Иначе положение, в котором оказались стрелки хронографа в момент возвращения часовей головки в нормальное положение 1, будет воспринято как новое нулевое «0» положение.

2. Поворачивая часовую головку, установите желаемое время.
3. Верните часовую головку в положение 1.



Установка даты

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки, установите правильную дату в календарном окошке.

Обнуление хронографа

Эта процедура должна быть произведена в случае, если секундная стрелка хронографа не возвращается в нулевое положение при перезапуске хронографа.

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3. Нажатием кнопки А установите секундную стрелку хронографа в нулевое положение.
2. Нажатием кнопки А установите секундную стрелку хронографа в нулевое «0» положение.

Внимание! При длительном нажатии кнопок, стрелки будут двигаться быстрее.

3. После того как стрелки установлены в нулевое положение, верните головку в положение 1. Не возвращайте часовую головку в положение 1, пока стрелки возвращаются в нулевое «0» положение. Иначе положение, в котором оказались стрелки хронографа в момент возвращения часовей головки в нормальное положение 1, будет воспринято как новое нулевое «0» положение.


Использование хронографа

1. Нажатие кнопки А запускает и останавливает работу хронографа.
2. Нажатие кнопки В обнуляет значения хронографа.

Хронограф с датой Chronograph with Date OS62.

Установки времени.

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Вращайте часовую головку для установки времени.
3. Верните часовую головку в положение 1.



Установка даты

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Вращайте часовую головку против часовой стрелки до установки правильной даты.
3. Верните часовую головку в положение 1.

Режим хронографа

1. Нажмите кнопку В для входа в режим хронографа.
2. Нажмите кнопку А для запуска/остановки хронографа.
3. Нажмите кнопку В для обнуления.

Внимание! Измерения циферблата с 1/20 секундной стрелкой будут отображены при нажатии кнопки А для остановки хронографа.

Обнуление хронографа

Обнуление хронографа производится в случае, когда секундная стрелка хронографа и 1/20 секундная стрелка не обнуляются при перезапуске хронографа.

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Нажмите кнопку А для обнуления значений секундной стрелки хронографа.
Нажмите и удерживайте кнопку А для быстрого продвижения стрелки.
3. Нажмите кнопку В для обнуления 1/20 секундной стрелки хронографа. Нажмите и удерживайте кнопку В для быстрого продвижения стрелки.
4. После того как стрелки установлены в нулевое положение, верните головку в положение 1.
5. Нажмите кнопку В чтобы проверить, что стрелки хронографа установлены в нулевое положение.


Внимание! Не возвращайте часовую головку в положение 1, пока стрелки возвращаются в нулевое «0» положение. Иначе положение, в котором оказались стрелки хронографа в момент возвращения часовской головки в нормальное положение 1, будет воспринято как новое нулевое «0» положение.

Хронограф Секундомер OS 10 (Без даты – OS30)

(1 часовая головка/2 кнопки)

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивая часовую головку, установите желаемое время.
3. Верните часовую головку на место в положение 1.



Установка даты

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки, установите правильную дату в окошке календаря.
3. Верните часовую головку на место в положение 1.

Использование хронографа

1. Нажатие кнопки А запускает и останавливает работу хронографа.
2. Кнопка В используется для измерения истекшего времени и обнуления значений хронографа.

Изменение установок хронографа

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Нажатием кнопки А обнулите значение секундной стрелки.
3. Нажатием кнопки В обнулите значение часовой и минутной стрелок хронографа.

4. Вновь установите текущее время и верните часовую головку в положение 1.

Big Tic: циферблат, меняющий цвета (циферблат меняет цвет при нажатии кнопки)

Демо-режим

Эти часы поставляются в демо-режиме, когда возможные цвета циферблата сменяют друг друга каждые две секунды.

1. Чтобы выйти из демо-версии, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.
2. Чтобы вернуться обратно в демо-режим, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.



Изменение цветов

1. Убедитесь, что часы не находятся в демо-режиме.
 2. Нажмите кнопку для появления цвета №1.
 3. Еще раз нажмите кнопку, чтобы появился цвет №2.
- Если Вы предпочитаете сменяющиеся цвета, просто верните часы в демо-режим.



Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положении 2.
2. Поворачивая часовую головку, установите желаемое время.
3. Верните часовую головку обратно в положение 1.

Big Tic

На дисплее отображаются секунды от 1 до 60.

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку, установите желаемое время.
3. Верните часовую головку обратно в положение 1.

Scrolling Tic

На дисплее отображаются секунды от 1 до 60 в различных стилях.

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку, установите желаемое время.
3. Верните часовую головку обратно в положение 1.

Режимы дисплея

Нажатием кнопки выберите любой из возможных видов дисплея.

Мировое Время World Time Module

Отображение нормального времени

1. Нажмите кнопку B для включения подсветки циферблата.
2. Нажатие кнопки C включает / выключает почасовой сигнал.
3. Нажатие кнопки D включает / выключает режим двойного времени DST для выбранного города.
4. В любом режиме, если в течение 60 секунд не нажата ни одна кнопка, часы вернутся в режим нормального времени.



Режим времени и календаря

1. Удерживая кнопку B нажатой в течение 2 секунд перейдите в режим установок. На дисплее начнет мигать 12/24 часовой формат.
2. Нажатием кнопки C выберите 12 или 24 часовой формат времени.
3. Нажатием кнопки A выберите и установите секунды, минуты, часы, год, месяц, день и город.
4. Нажатие кнопки C увеличивает значения показателя, а нажатие кнопки D уменьшает.
5. Нажатием кнопки B выйдите из режима установок.

Режим мирового времени

1. Нажатием кнопки А выберите режим мирового времени.
2. Нажатием кнопки С выберите город.
3. Нажатием кнопки D включите / выключите режим двойного времени DST для выбранного города.

На дисплее	Город	Разница во времени	На дисплее	Город	Разница во времени
MDY	Мидуэй	- 11 часов	PAR	Париж	+ 1 час
HNL	Гонолулу	- 10 часов	CAI	Каир	+ 2 часа
ANC	Анкоридж	- 9 часов	MOW	Москва	+ 3 часа
LAX	Лос-Анджелес	- 8 часов	DXB	Дубай	+ 4 часа
DEN	Денвер	- 7 часов	KHI	Карачи	+ 5 часов
CHI	Чикаго	- 6 часов	DAC	Дакка	+ 6 часов
NYC	Нью-Йорк	- 5 часов	BKK	Бангкок	+ 7 часов
CCS	Каракас	- 4 часа	HKG	Гонконг	+ 8 часов
RIO	Рио-де-Жанейро	- 3 часа	TYO	Токио	+ 9 часов
-2H	-2H	- 2 часа	SYD	Сидней	+ 10 часов
-1 H	-1 H	- 1 час	NOU	Нумеа	+ 11 часов
LON	Лондон	- 0 часов	AKL	Окленд	+ 12 часов

Установка будильника (3 будильника)

1. Нажатием кнопки А выберите режим будильника.
2. Нажатием кнопки С передвигайтесь от одного будильника к другому.
3. Нажатие кнопки D включает / выключает будильник.
4. Удерживая кнопку В нажатой в течение 2 секунд, перейдите в режим установок. На дисплее начнут мигать минуты.
5. Нажатием кнопки А выберите минуты и часы.
6. Нажатие кнопки С увеличивает значения показателей, а нажатие кнопки D уменьшает. Будильник будет автоматически включен после изменения установок.

7. Нажатием кнопки В выйдите из режима установок.

Режим хронографа

1. Нажатием кнопки А выберите режим хронографа (STW).
2. Нажатие кнопки С запускает хронограф. Нажатие кнопки D останавливает работу хронографа.
3. Нажатие кнопки D после прекращения работы хронографа обнуляет его значения.

Отчет кругов времени

1. Нажмите кнопку С во время работы хронографа (записывает до 20 отрезков времени).
2. Нажмите кнопку D для окончания отсчета времени.
3. Нажатие кнопки А восстанавливает на дисплее отрезки времени (TOT), если информация была записана в хронограф (до 20 отрезков).
4. При нажатии кнопки С на дисплее появится следующий отрезок времени. При нажатии кнопки D на дисплее появится предыдущий отрезок времени.
5. Перейдите в обычный режим хронографа. Нажатием кнопки D обнулите все значения.

Таймер – обратный отсчет

1. Нажатием кнопки А выберите режим таймера.
2. Нажатие кнопки С включает / выключает работу таймера.
3. Нажатием кнопки D обнулите значения таймера, когда таймер выключен. Перед запуском таймер покажет все нулевые значения.
4. Удерживая кнопку В нажатой в течение 2 секунд, перейдите в режим установок. На дисплее начнут мигать секунды.
5. Нажатием кнопки А установите секунды, минуты, часы.
6. Нажатие кнопки С увеличивает значения показателей, а нажатие кнопки D уменьшает.
7. Нажатием кнопки В выйдите из режима настроек.

Аналого-цифровая модель Ana-Digi QFL133SB

Режим отображения времени

1. Нажмите кнопку А для изменения режима.

Порядок изменения следующий: режим отображения времени, будильник, хронограф, установка времени/календаря .

2. Нажмите кнопку В для включения

электронной подсветки.

3. Нажмите кнопку С для выбора 12/24 часовового режима.


Внимание! В любом режиме установок, если кнопки не нажимаются в течение 2 минут, все изменения будут автоматически сохранены, и дисплей вернется в режим отображения времени.

Установка времени/календаря

1. Нажмите кнопку А для входа в режим установок, значения секунд начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С для обнуления значения секунд.
3. Нажмите кнопку D для перехода к установке следующих значений.
4. Нажмите кнопку С для увеличения значений, нажмите и удерживайте кнопку С для быстрого увеличения значений.
5. Порядок установок следующий: секунды, часы, минуты, месяц, число и день недели.
6. Нажмите кнопку А для выхода из режима установок.

Будильник

1. Нажмите кнопку А для входа в режим будильника.
2. Нажмите кнопку С для включения/выключения будильника/пochасового звукового сигнала.
3. Будильник будет звонить в установленное время в течение 20 секунд; нажмите любую кнопку для прекращения сигнала.



Установка будильника

1. В режиме будильника нажмите кнопку D для входа в режим установок, значения часов начнут мигать.
2. Нажмите кнопку C для увеличения значений, нажмите и удерживайте кнопку C для быстрого увеличения.
3. Нажмите кнопку D для подтверждения и перехода к установке минут.
4. Нажмите кнопку C для увеличения значений, нажмите и удерживайте кнопку C для быстрого увеличения.
5. Нажмите кнопку D для сохранения установленных значений и выхода из режима установок, нажмите кнопку A для перехода к режиму отображения времени.

Хронограф

1. Нажмите кнопку A для входа в режим хронографа.
2. Нажмите кнопку C для запуска/остановки работы хронографа.
3. Нажмите кнопку D для обнуления.

Разделение времени

1. Нажмите кнопку D во время работы хронографа для разделения времени.
2. Нажмите кнопку D еще раз для возврата к хронографу.
3. Повторите шаги 1 и 2 для отображения всех отсчетов.
4. Нажмите кнопку C для завершения отсчета времени.
5. Нажмите кнопку D для обнуления значений.

Ротор

В данных моделях используется автоматический механизм с автоподзаводом. Запатентованный механизм Фоссил включает в себя полукруглый ротор, движение которого можно увидеть через открытую часть циферблата.

Часы с автоматическим механизмом и автоподзаводом необходимо носить для обеспечения их правильного хода, так как в часах не используется батарейка, а механизм заводится при движении руки. Вращаясь, полукруглый ротор приводит в движение заводную пружину.

Если в течение некоторого времени Вы не носите часы с автоматическим механизмом, часы могут остановиться. В данном случае рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке, либо снова начать носить часы.

Автоматический механизм

В данных моделях используется автоматический механизм с автоподзаводом (без батарейки), который виден через прозрачную заднюю крышку часов.

Часы с автоматическим механизмом и автоподзаводом необходимо носить для обеспечения их правильного хода, так как в часах не используется батарейка, а механизм заводится при движении руки. Вращаясь, полуциркульный ротор приводит в движение заводную пружину.

Если в течение некоторого времени Вы не носите часы с автоматическим механизмом, часы могут остановиться. В данном случае рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке, либо снова начать носить часы.

Twist

Данный тип механизма является запатентованным изобретением компании Фоссил. Основной механизм в часах является кварцевым и работает от батарейки. Вторым важным элементом в данной модели является циферблат, в который интегрирован автоматический механизм. Кварцевый механизм часов обеспечивает их непрерывную работу. Автоматический механизм не предназначен для отображения времени, он приводится в движение при ношении часов.